

- Utilize para transportar de tudo; de pilhas de assadeiras a equipamentos de catering.
- Reduza o esforço dos empregados para levantar e carregar itens, reduzindo assim a possibilidade de lesões.
- Feito de plástico extremamente durável, que não amassa, racha, enferruja nem corrói.
- Rodas de alta resistência manobram facilmente sobre todo tipo de terreno.
- Para as necessidades de transporte pesado, selecione os modelos com alças e Rodas Grandes atrás.

**Cores:** Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).

**CDR2020, CDR2020H disponível somente em:** Cinza Suave (151).

**Tipo das rodas**

- A:** Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.
- B:** Rodas de 7,6 cm: 4 giratórias, sem freio.
- C:** Rodas grandes de 25,4 cm, 2 rodas de 12,7 cm giratórias, 1 com freio.
- D:** Rodas de 8,9 cm: 4 giratórias, sem freio.

**Entrega possível pelo transportador:**

CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.

**Camdollies - Quantidade por caixa: 1**

\*CDR2020H não classificado pela NSF.

**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**

CDR2020, CDR2020H: (151)

**Para tabuleiros de 46 x 66 cm**

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 50,8 x 80 x 97,2 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 46 x 66 cm



CD1826H

Comporta: UPC101

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 59,7 x 82,6 x 93 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 47 x 66 cm



CD1826HB

Comporta: UPC101

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**C**  
TIPO DAS RODAS



**Para caixas de massa de pizza**

Consulte também Caixas de Massa para Pizza – página 146

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 50,5 x 71 x 26 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 44,5 x 64,5 cm



CD1826PDB (Tira opcional disponível)

Comporta: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**A**  
TIPO DAS RODAS



**Para cestos de lavagem**

**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 54,5 x 53 x 18,7 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 53 x 53 cm



CDR2020

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**D**  
TIPO DAS RODAS



**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 53 x 64,1 x 92,7 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 53 x 53 cm



CDR2020H\* (com alça revestida com pó)

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**D**  
TIPO DAS RODAS



**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 57 x 57 x 21 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 51,1 x 51,1 cm



CD2020

Também comporta: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

**136 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**B**  
TIPO DAS RODAS



**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 56,5 x 65,7 x 93,7 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 51,5 x 51,5 cm



CD2020H

Também comporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**B**  
TIPO DAS RODAS



**DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A** 66,7 x 67,3 x 93 cm

**DIMENSÕES INTERIORES L x P** 52 x 52,5 cm



CD2020HB

Também comporta: 250LCD, 350LCD, 500LCD

**159 kg**  
CAPACIDADE DE CARGA

**C**  
TIPO DAS RODAS



# CAMDOLLIES®

## Para Camcarriers® e Camtainers®

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	50 x 73 x 27 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	44 x 66,5 cm



CD100

Comporta: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

<b>136 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>A</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	50 x 84 x 92 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	45 x 67,5 cm



CD100H

Comporta: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

<b>159 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>A</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	60 x 83,5 x 93 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	44,5 x 68 cm



CD100HB

Comporta: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

<b>159 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>C</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	42 x 62 x 26,5 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	36 x 56 cm



CD160

Comporta: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160

<b>136 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>A</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	49 x 65 x 26,5 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	43 x 59 cm



CD300

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

<b>159 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>A</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	61 x 89,5 x 93 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	56 x 72,5 cm



CD1826MTC

Comporta: 1826MTC

<b>159 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>A</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	70 x 88,5 x 93,5 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	55,5 x 72,5 cm



CD1826MTC HB

Comporta: 1826MTC

<b>159 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>C</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	48,5 x 76,5 x 92 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	43 x 59 cm



CD300H

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

<b>159 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>A</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	60 x 76 x 92 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	44 x 60 cm



CD300HB

Comporta: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

<b>159 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>C</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	53 x 70 x 23 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	46 x 63,5 cm



CD400  
(Mostrado aqui com a tira opcional)

Comporta: UPC400, UPCS400, UPCH400

<b>136 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>A</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

### CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CD400: (401)

# CAMDOLLIES®

Para cestos de leite e caixas de 49,5 x 67,5 cm

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	41,28 x 55,25 x 21,11 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	35,24 x 49,05 cm



CD1420

Comporta: Engradados de leite de 35,6 x 48,3 cm e caixas de latas no 10

<b>159 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>B</b> TIPO DAS RODAS	   
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	56,6 x 77 x 21 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	49,5 x 71 cm



CD2028

Comporta: Engradados de leite de 35,6 x 48,3 pol., caixas de latas no 10 e o UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100

<b>159 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>B</b> TIPO DAS RODAS	   
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	41 x 41 x 21 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	35 x 35 cm



CD1313

Comporta: Engradados de leite 33 x 33 cm

<b>114 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>B</b> TIPO DAS RODAS	  
--------------------------------------	----------------------------	---

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	40,6 x 73,7 x 21 cm
<b>DIMENSÕES INTERIORES L x P</b>	34,6 x 67,6 cm



CD1327

Comporta: Engradados de leite de 30 x 30 cm e caixas de latas no 10

<b>136 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	<b>B</b> TIPO DAS RODAS	   
--------------------------------------	----------------------------	---

## Tiras Camdolly® para CD400 e CD1826PDB Camdollies

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXT.
400STP	Correia	500 cm Longo

Quantidade por caixa: 1



# CARROS PARA CARGA PESADA

- Utilize para transportar cargas de até 272 kg.
- Plataformas grandes para uma carga conveniente e alças embutidas que facilitam as manobras.
- Todos os modelos têm rodas de carga pesada de 12,7 cm parafusadas nas placas de suporte de metal moldadas.

**Cores:** Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401).

**Rodas de 12,7 cm:** 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

**Carrinhos carga pesada - Quantidade por caixa: 1**



2030UT (com pega cromada) UTHSTP Cinto com 508 cm de comprimento

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	50 x 81,5 x 98 cm
<b>PLATAFORMA DE CARGA</b>	50 x 75 cm

<b>272 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	 
--------------------------------------	--

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	63,2 x 106 x 93,3 cm
<b>PLATAFORMA DE CARGA</b>	60 x 90,5 cm



2436UTH UTHSTP Cinto com 508 cm de comprimento

<b>272 kg</b> CAPACIDADE DE CARGA	 
--------------------------------------	--

<b>DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A</b>	63,2 x 106 x 93,3 cm
<b>PLATAFORMA DE CARGA</b>	60 x 90,5 cm



2436UTHS (Inclui duas correias)

# CARROS DE SERVIÇO

- Cavalos de força para todas as finalidades, versáteis, duráveis e confiáveis.
- Ideais para a utilização na doca de recebimento ou para montar e limpar mesas.
- Feitos de polietileno em peça única com alças e prateleiras moldadas.
- Escolha entre os modelos com laterais abertas ou fechadas.

**Cores:** Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza Granito (191).

Os modelos BC225, BC2254S, BC11TC e BC1115SH podem ser enviados por transportador.



**CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.**  
BC2354S: (191)



## Carros abertos



CÓDIGO	BC225	BC2254S	BC235
DIÂM./ TIPO DE RODAS	7,6 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio	7,6 cm, 4 gira., 1 com freio	12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	159 kg	159 kg	227 kg

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	BC2354S	BC230	BC2304S
DIÂM./ TIPO DE RODAS	12,7 cm, 4 gira., 1 com freio	12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio	12,7 cm, 4 gira., 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	227 kg	227 kg	227 kg

Quantidade por caixa: 1

## Carros fechados



CÓDIGO	BC330	BC3304S
DIÂM./ TIPO DE RODAS	12,7 cm, 2 fixas, 2 gira., 1 com freio	12,7 cm, 4 gira., 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	227 kg	227 kg

Quantidade por caixa: 1

## Acessórios opcionais



CÓDIGO	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIÇÃO	42 L Lata de lixo	6,6 L Suporte para talheres
DIMENSÕES C x P x A	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Quantidade por caixa: 1

\* O BC11TC e o BC1115SH não se encaixam nos carros de transporte KD. O BC11TC e o BC1115SH estão disponíveis em Preto (110) e Marrom escuro (131) apenas.