



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt



EGP 15.6 C

Ref. 2.0.332.0002

Placa de grelhar eléctrica em aço com cromoduro - 555x400 mm

Pés telescópicos (reguláveis em altura).

Dois termostatos independentes o que permite seleccionar a área de trabalho necessária.

Completamente construído em aço inox, com molheira amovível em aço inox.

Características Técnicas

Dimensões (LPH)	608x530x305 mm
Potência	4 kW
Voltagem	230V/1/50Hz
Superfície útil	555x400 mm
Espessura placa	15 mm
Peso	42 kg

10/11/2016



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt



EGP 15.8 C

Ref. 2.0.333.0002

Placa de grelhar eléctrica em aço com cromoduro - 755x400 mm

Pés telescópicos (reguláveis em altura).

Dois termostatos independentes o que permite seleccionar a área de trabalho necessária.

Completamente construído em aço inox, com molheira amovível em aço inox.

Características Técnicas

Dimensões (LPH)	808x530x305 mm
Potência	6 kW
Voltagem	230V/1/50 Hz
Superfície útil	755x400 mm
Peso	55 kg

10/11/2016



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt



EGP 15.8 MC

Ref. 2.0.333.0005

Placa de grelhar eléctrica mista em aço com cromoduro - 755x400 mm

Pés telescópicos (reguláveis em altura).

Dois termostatos independentes o que permite seleccionar a área de trabalho necessária.

Completamente construído em aço inox, com molheira amovível em aço inox.

Características Técnicas	
Dimensões (LPH)	808x530x305 mm
Potência	6 kW
Voltagem	230V/1/50Hz
Superfície útil	755x400 mm
Espessura da placa	15 mm
Peso	55 kg

10/11/2016



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt



EGP 15.10 C

Ref. 2.0.334.0002

Placa de grelhar eléctrica em aço com cromoduro - 955x400 mm

Pés telescópicos (reguláveis em altura).

Dois termostatos independentes o que permite seleccionar a área de trabalho necessária.

Completamente construído em aço inox, com molheira amovível em aço inox.

Características Técnicas

Dimensões (LPH)	1008x530x305 mm
Potência	7 kW
Voltagem	230V/1/50Hz
Superfície útil	955x400 mm
Espessura da placa	15 mm
Peso	68 kg

10/11/2016



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt



EGP 15.10 MC

Ref. 2.0.334.0005

Placa de grelhar eléctrica mista em aço com cromoduro - 955x400 mm

Pés telescópicos (reguláveis em altura).

Dois termostatos independentes o que permite seleccionar a área de trabalho necessária.

Completamente construído em aço inox, com molheira amovível em aço inox.

Características Técnicas	
Dimensões (LPH)	1008x530x305 mm
Potência	7 kW
Voltagem	230V/1/50Hz
Superfície útil	955x400 mm
Espessura placa	15 mm
Peso	68 kg

10/11/2016



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt

fiamma



GGP 15.6 C

Ref. 2.0.322.0002

Placa de grelhar a gás em aço com cromoduro - 555x400 mm

Queimadores em aço inox com revestimento em liga de titânio.
Válvulas de gás com sistema de segurança.
Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
Estrutura e molheira amovível em aço inox.

Características Técnicas	
Dimensões (LPH):	620x510x305 mm
Potência	5.8 kW
Superfície útil	555x400 mm
Espessura placa	15 mm
Consumo	G20: 0.62 m ³ /h; G30/31: 460 g/h
Peso	36 kg

14/11/2016



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt



GGP 15.6 MC

Ref. 2.0.322.0005

Placa de grelhar a gás mista em aço com cromoduro - 555x400 mm

Queimadores em aço inox com revestimento em liga de titânio.
Válvulas de gás com sistema de segurança.
Ignição através de isqueiros independentes para cada queimador.
Estrutura e molheira amovível em aço inox.
Nota: Imagem do modelo GGP15.6.

Características Técnicas	
Dimensões (LPH)	620x510x305 mm
Potência	5.8 kW
Consumo	G20: 0.62 m3/h; G30/31: 460 g/h
Superfície útil	555x400 mm
Peso	36 kg

14/11/2016