



ELÉCTRICAS

- ▶ Estrutura em aço-inox AIS18/10.
- ▶ Torneira de gás com termóstato integrado.
- ▶ Temperatura do óleo regulável por termóstato.
- ▶ Termóstato de segurança.
- ▶ Cuba inox estampada com zona fria.



ES 12
ES 20



ESD 12
ESD 20

| | ES 12 | ES 20 | ESD 12 | ESD 20 |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dimensões (LxPxA) (mm) | 400x600x1010 | 400x700x1010 | 700x600x1010 | 700x700x1010 |
| Potência/Voltagem (kw - v) | 6 - 400/3 9 - 400/3 | 10 - 400/3 16,5 - 400/3 | 12 - 400/3 18 - 400/3 | 20 - 400/3 33 - 400/3 |
| Nível de Óleo (l) | 12 | 17 | 12+12 | 17+17 |



Fritadeiras com Móvel

GÁS ELECTRÓNICAS



- ▶ Estrutura em aço-inox AISI8/10.
- ▶ Torneira de gás com termóstato integrado.
- ▶ Temperatura do óleo regulável por termóstato.
- ▶ Termóstato de segurança.
- ▶ Cuba inox estampada com zona fria.



GW 12 ELT
GW 20 ELT



GWD 12 ELT
GWD 20 ELT

| | GW 12 ELT | GW 20 ELT | GWD 12 ELT | GWD 20 ELT | GW 209 ELT | GWD 209 ELT |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| Dimensões (LxPxA) (mm) | 400x600x1125 | 400x700x1125 | 700x600x1125 | 700x700x1125 | | |
| Potência (kw) | 9 | 12 | 18 | 24 | | |
| Voltagem (v/Hz) | 230/1/50 - 25w | 230/1/50 - 25w | 230/1/50 - 25w | 230/1/50 - 25w | | |
| Nível de Óleo (l) | 12 | 17 | 12+12 | 17+17 | | |



GÁS

- ▶ Estrutura em aço-inox AIS18/10.
- ▶ Torneira de gás com termóstato integrado.
- ▶ Temperatura do óleo regulável por termóstato.
- ▶ Termóstato de segurança.
- ▶ Cuba inox estampada com zona fria.



GW 12 T
GW 20 T



GWD 12 T
GWD 20 T

| | GW 12 T | GW 20 T | GWD 12 T | GWD 20 T |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Dimensões (LxPxA) (mm) | 400x600x1125 | 400x700x1125 | 700x600x1125 | 700x700x1125 |
| Potência/Voltagem (kw - v) | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Nível de Óleo (l) | 12 | 17 | 12+12 | 17+17 |



GW 209 T



GWD 209 T



GWM 35 T

| | GW 209 T | GWD 209 T | GWM 35 T |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Dimensões (LxPxA) (mm) | 400x900x1125 | 800x900x1125 | 700x700x150 |
| Potência/Voltagem (kw - v) | 12 | 24 | 19 |
| Nível de Óleo (l) | 17 | 17+17 | 35÷46 |